



51F Filterball

Benämning

Kulventil med inbyggt smutsfilter.

Användningsområde

Tappvatten, Värme (max 50% glykol), Kyla (max 50% glykol).

Konstruktion

Kulventil med inbyggt smutsfilter. Stäng ventil för att rengöra alternativt byta ut silkorg. Flödespil på ventilhuset anger flödesriktning. Ventil kan monteras i alla läge förutom vertikalt med flödesriktning uppåt. Spindeltätning i PTFE samt dubbla O-ringar i Viton.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: se tabell

Arbets temperatur: -20°C/+150°C.

Reservdelar

Se sida 4




Materialspecifikation


Ventilhus:	Avz. mässing CW602N
Kula:	Avz. mässing CW602N hårdförkromad
Spindel:	Avz. mässing CW602N
Sätesspackning:	PTFE
Spindelpackning:	PTFE och Viton
Handtag:	Elförzinkat stål med plastöverdrag
Silkorg:	Rostfritt stål AISI 304
Seegersäkring:	Fosforbrons
O-ring till lock:	EPDM

51F Filterball

Artnr	RSK	Ansl inv G	Maskvidd mm	Tryck max bar	Bygglängd (L) mm	h mm	H mm	R mm	I mm
0451907150	5494987	1/2	0,7	25	69	37	54	95	15
0451907200	5494988	3/4	0,7	25	69	37	54	95	16
0451907250	5494989	1	0,7	25	95	46,5	65	120	19
0451907320	5494990	1 1/4	0,7	16	111	53,5	82	150	22
0451907400	5494991	1 1/2	0,7	16	127	74	89	150	23,5
0451907500	5494992	2	0,7	16	154	90	120	200	28



Tryck och temperatur



REKOMMENDERAD ARBETSTEMPERATUR/MAX TRYCK


16 bar – 100°C – non shock

10 bar – 150°C – non shock

Max differenstryck: 10 bar

51F Filterball

Tryckfallsdiagram



Dim.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kv	7	7.5	14.5	20	37	60
PN	25	25	25	16	16	16

Filterball reservdel - Silkorg

Artnr	RSK	Benämning	Anslutning	Maskvidd mm
0405190320		Filter till Filterball 0,3mm DN15-20	3/4	0,3
0405190325		Filter till Filterball 0,3mm DN25	1	0,3
0405190332		Filter till Filterball 0,3mm DN32	1 1/4	0,3
0405190340		Filter till Filterball 0,3mm DN40	1 1/2	0,3
0405190350		Filter till Filterball 0,3mm DN50	2	0,3
0405190720		Filter till Filterball 0,7mm DN15-20	3/4	0,7
0405190720G		Filter till Filterball 0,7mm DN15-20 gammal <2013	1	0,7
0405190725		Filter till Filterball 0,7mm DN25	1	0,7
0405190732		Filter till Filterball 0,7mm DN32	1 1/4	0,7
0405190740		Filter till Filterball 0,7mm DN40	1 1/2	0,7
0405190750		Filter till Filterball 0,7mm DN50	2	0,7



Filterball reservdel - Seegersäkring

Artnr	RSK	Benämning	Anslutning
0405194020		O-ring till Filterball DN15-20	1/2 - 3/4
0405194020G		O-ring till Filterball DN15-20 gammal <2013	1/2 - 3/4
0405194025		O-ring till Filterball DN25	1
0405194032		O-ring till Filterball DN32	1 1/4
0405194040		O-ring till Filterball DN40	1 1/2
0405194050		O-ring till Filterball DN50	2



Filterball reservdel - O-ring

Artnr	RSK	Benämning	Anslutning
0405193020		Seegersäkring till Filterball DN15-20	1/2 - 3/4
0405193020G		Seegersäkring till Filterball DN15-20 gammal <2013	1/2 - 3/4
0405193025		Seegersäkring till Filterball DN25	1
0405193032		Seegersäkring till Filterball DN32	1 1/4
0405193040		Seegersäkring till Filterball DN40	1 1/2
0405193050		Seegersäkring till Filterball DN50	2

