



Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1. Grunddata

Produktindikation			
Varenavn LIP MULTIFOG	Varugrupp/Varugrupsindelning: Fogmassa		
Art.nr, GTIN/EAN	ART.	GTIN	VOLUMEN
MULTIFOG VIT	31075009	5709350051124	5 kg
MULTIFOG MANHATTEN	31075003	5709350051032	5 kg
MULTIFOG MANHATTEN	31075002	5709350230000	20 kg
MULTIFOG GRÅ	31075005	5709350051049	5 kg
MULTIFOG GRÅ	31075004	5709350230017	20 kg
LIP MULTIFOG KOKSGRÅ	31075007	5709350051056	5 kg
LIP MULTIFOG KOKSGRÅ	31075006	5709350230024	20 kg
LIP MULTIFOG SAND	31075011	5709350051100	5 kg
LIP MULTIFOG SAND	31075010	5709350230031	20 kg
LIP MULTIFOG PÄRLVIT	31075001	5709350051087	5 kg
LIP MULTIFOG PÄRLVIT	31075000	5709350230048	20 kg
LIP MULTIFOG JASMIN	31075019	5709350051063	5 kg
LIP MULTIFOG SORT	31075012	5709350051117	5 kg
LIP MULTIFOG LJUSBEIGE	31075014	5709350511253	5 kg
LIP MULTIFOG CEMENTGRÅ	31075017	5709350511260	5 kg
LIP MULTIFOG FLISEGRÅ	31075013	5709350511277	5 kg
Utfärdandedatum: 2026-04-01	BVB no.	182337, 43876	
Produktbeskrivning:			
LIP Multifog är en cementbaserad med tillsatser som* ger fogen vatten- och smutsavvisande egenskaper. LIP Multifog används för fogning av keramiska golvplattor och väggekakel, klinker, natursten, mosaik och glasplattor mm.			
LIP Multifog är särskilt lämplig för fogning av icke sugande keramik. Kan användas tillsammans med golvvärme. LIP Multifog är frostsäker och kan användas både ino-mhus och utomhus.			
Vid ändrad deklaration			
Är varan förändrad	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Ändringen avser:
Ersätter version från (datum):	Kontrollerad utan ändring den:		
Finns en prestandadeklaration, enligt byggproduktförordningen, framtagen för varan?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ej relevant
Om ja, ange prestandadeklarationsnummer:			
Produkten är registrerad i:	<input checked="" type="checkbox"/> BASTA: BETA-	<input type="checkbox"/> BASTA: BETA->ALFA	<input type="checkbox"/> DEKLERET BASTA
	<input checked="" type="checkbox"/> BVB: ACCEPTERES	<input type="checkbox"/> BVB: ANBEFALES	<input checked="" type="checkbox"/> Svanen - SCDP
Övriga upplysningar: DGNB Indikator 8 kvalitetstrin 4+			
Företagsnamn	Bostik A/S	Organisationsnr.	29152314
Adress:	Industrivej 16 5580 Nørre Aaby	Kontaktperson:	Miljöavdelningen
		Telefon:	+45 66 44 31 02
Hjemmeside:	www.lip.dk	E-post:	info@lip.dk
Har företaget miljöledningssystem?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	
Företaget är certifierat enligt	<input type="checkbox"/> ISO 9001	<input type="checkbox"/> ISO 14001	<input type="checkbox"/> Andet Specifiser

2. Hållbarhetsarbete

Har ledningssystem eller riktlinjer använts för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Om ja, ange vilka riktlinjer		
<input checked="" type="checkbox"/> OECD:s riktlinjer för multinationella företag	<input checked="" type="checkbox"/> ILO:s åtta kärnkonventioner	<input checked="" type="checkbox"/> FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
<input type="checkbox"/> ISO 26000	<input checked="" type="checkbox"/> FN's global compact	



Øvrige oplysninger:

3. Indehållsdeklaration

Finns säkerhetsdatablad för varan?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej			
Ange varans vikt:	Vikt kan ej anges/ej relevant <input type="checkbox"/>				
Ange varans klassificering:					
Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]					
Skin irrit. 2: H315					
Eye Dam. 1: H318					
STOT SE 3: H335					
Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Komponenter / material	Ingående ämnen	Vikt %	Cas-nr	Klassificering	Kommentar
	Kvarts, Inte respirabel	25 - <40	14808-60-7	NA	
	Portland cement (krom VI reduceret)	25 - <40	65997-15-1	STOT SE 3 (H335) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318)	
Övriga upplysningar:					
Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%?				<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
För sammansatta varor, har koncentrationen beräknats på:			<input checked="" type="checkbox"/> Hela produkten	<input type="checkbox"/> På komponentnivå	<input type="checkbox"/> Ej relevant
Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):				2026-04-01	
Omfattas varan av RoHS-direktivet?				<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell:					
Indholdstoffer	Vægt %	CAS-nr	Klassificering	Kommentar	
Innehåller varan nanomaterial, vilka är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion. Om Ja, ange vilket material, CAS.nr och halt:				<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Övriga upplysningar:					

4. Råvaror

Vid tillverkning av lim/fog/spackel sker ett blandningsförlopp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

5. Miljöpåverkan

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN 15804 eller ISO 14025, framtagen för varan?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Registreringsnummer / ID-nummer för EPD: S-P-09196
Har beräkning gjorts i Green Guide, ange betyg:			
Har ett aktivt val av elleverantör tillämpats för att främja elproduktion från förnybara energikällor?			<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<i>Bostik A/S har ett flerårigt avtal om att köpa 100 % vindkraftsel från produktionsanläggningen vid Nejt.</i>			

6. Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar? Näringslivets Producentansvar	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej



Ange vilket förpackningsmaterial	Papperspåse med plastmembran
Beskriv andel återvunnet material som ev. ingår i emballaget.	
Övriga upplysningar:	

7. Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera Håll förpackningen torr och väl försluten för att
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera Se alltid produktinformation
Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring.				

8. Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera
Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd.			
Är produkten energimärkt	Energimärkning är inte relevant för kemiska produkter.		
Övriga upplysningar:			

9. Rivning

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera
Övriga upplysningar				

10. Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Hvis "ja" specificer
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Hvis "ja" specificer
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Hvis "ja" specificer Varen kan ikke udnyttes til energigenvinding. Emballage kan udnyttes til energigenvinding
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Hvis "ja" specificer
Ange avfallskod för den levererade varan: 16 03 03*				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej		
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan 17 09 04				
Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej		
Övriga upplysningar:				



11. Indeklima

<input type="checkbox"/> Produkten ej avsedd för inomhusbruk	<input type="checkbox"/> Varan avger inga emissioner	<input checked="" type="checkbox"/> Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten	<input type="checkbox"/> Varans emission ej uppmätt.		
Produkten är testad och uppfyller alla krav för de testade parametrarna					
<input type="checkbox"/> M1	<input checked="" type="checkbox"/> EC 1 PLUS	<input type="checkbox"/> EC 1	<input type="checkbox"/> A+		
Produkten avger vid avsedd användning följande emissioner.					
Typ av emission	Resultat efter 3 dagar	Resultat efter 28 dagar	Enhet	Mätmetod/standard	Kommentar
Kan varan ge upphov till eget buller?				<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	
Kan varan ge upphov till elektriska fält?				<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?				<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	
Övriga upplysningar:					