

Produktinformation

71 72 910

Bultsax

- Klippeffekt upp till 48 HRC hårdhet
- Robusta skär, dessutom induktivt härdade, skärhårdhet ca 62 HRC
- Påsmitt sektion med komfortabel dämpare
- Bra åtkomlighet tack vare mycket platt huvud- och ledområde
- Skänkel ergonomiskt vinklad för att minimera uttröttande arbete
- Robusta och mycket greppvänliga tvåfärgade flerkomponentsöverdrag
- Exakt inställning (12-faldig) och efterjustering med excenterskruvar
- Hög klippeffekt med liten kraftansträngning genom optimal anpassning av skärvinkel och utväxlingsförhållande med ergonomisk handtagsform
- Skruvat skärhuvud, utbytbar



Aallmänhet	
Artikelnummer	71 72 910
EAN	4003773066781
Huvud	grå, försedd med korrosionsskydd
Handtag	med flerkomponentsgrepp
Vikt	4 950 g
Mått	910 x 170 x 42 mm
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt
Tekniska attribut	
HRC 19	Ø 13 mm
HRC 40	Ø 10 mm
HRC 48	Ø 9 mm
Skärlängd mm	46 mm
Huvudtjocklek	42 mm

Tekniska ändringar och fel förbehålls



