

SKÖTSELANVISNING

Taika Panel



TYLÖ
Redefining wellness

Underhåll och rengöring

Observera att slangspolning och annan vattengjutning av panel på väggar och tak inte får förekomma!

Panelerna kan rengöras med mildt rengöringsmedel med en mjuk borste eller luddfri trasa. Testa först på ett undanskymt område. Undvik att använda för mycket vatten vid rengöring.

Panelen kan rengöras med Tikkurila Supi Sauna Cleaning Agent, se instruktion från leverantör.

Värm upp bastun och ventiler väl efter rengöring.

Behandling

Obehandlad taika behandlas med Tikkurila Supi Saunasuoja (Sauna Finish), se instruktion från leverantör.

Färgad taika som levereras från Tylö är behandlad med Tikkurila Supi Saunasuoja (Sauna Finish). Vid behov av återbehandling, slipas ytan försiktigt och återbehandlas med Tikkurila Supi Saunasuoja (Sauna Finish) enligt instruktion från leverantör.

Maintenance and Cleaning

Please note that hosing down or any other application of water to wall and ceiling panels is not permitted.

The panels may be cleaned using a mild detergent with a soft brush or a lint-free cloth. Always test first on an inconspicuous area. Avoid using excessive amounts of water during cleaning.

The panels may also be cleaned with Tikkurila Supi Sauna Cleaning Agent; follow the supplier's instructions.

Heat up the sauna and ensure good ventilation after cleaning.

Treatment

Untreated Taika panels should be treated with Tikkurila Supi Saunasuoja (Sauna Finish) in accordance with the supplier's instructions.

Coloured Taika panels supplied by Tylö are pre-treated with Tikkurila Supi Saunasuoja (Sauna Finish).

If re-treatment is required, lightly sand the surface and reapply Tikkurila Supi Saunasuoja (Sauna Finish) following the supplier's instructions.